Particuliers, Commerces, Collectivités

ACCESS MADE EASY

Ces rampes ont été conçues et développées avec l'aide des autorités gouvernementales et les associations de personnes handicapées. Elles permettent un accès facile sur quelques marches pour un fauteuil roulant, des malvoyants et autres handicaps.
Fabriquées en fibre de verre, ces rampes sont légères et nécessitent peu d'entretien.

- légères et portables, capacité de charge de 300 kg
- fabriquées à partir de fibre de verre renforcé non corrosif
- couleurs contrastées, chasse-roues, surface antidérapante et poignées de portage
- possibilité de jonctions pour réaliser des cheminements afin de franchir de grandes hauteurs

Idéales pour l'accueil occasionnel de Personnes à Mobilité Réduite

Rampes d'Accès Standards

Rampes simples

Peuvent être placée lorsque nécessaire, ou fixées pour une utilisation permanente.

Modele	Longueur	Largeur intérieure	Largeur hors-tout	Poids
411 001	610 mm	800 mm	895 mm	6 kg
411 002	910 mm	800 mm	895 mm	9 kg
411 003	1220 mm	800 mm	895 mm	14 kg
411 004	1525 mm	800 mm	895 mm	16 kg
411 005	1830 mm	800 mm	895 mm	18 kg
411 006	2133 mm	800 mm	895 mm	21 kg
411 007	2440 mm	800 mm	895 mm	28 kg

Rampe simple avec 1 main courante fixe ou rabattable(*)

Modele	Longueur	Largeur intérieure	Largeur hors-tout	Poids
411 120	1220 mm	800 mm	934 mm	17 kg
411 121	1525 mm	800 mm	934 mm	19 kg
* 411 122	1830 mm	800 mm	934 mm	21 kg
* 411 123	2133 mm	800 mm	934 mm	24 kg
* 411 124	2440 mm	800 mm	934 mm	31 kg

Rampe standard avec deux mains courantes fixes

Modele	Longueur	Largeur intérieure	Largeur hors-tout	Poids
411 230	1220 mm	800 mm	971 mm	17 kg
411 231	1525 mm	800 mm	971 mm	19 kg
411 232	1830 mm	800 mm	971 mm	21 kg
411 233	2133 mm	800 mm	971 mm	24 kg
411 234	2440 mm	800 mm	971 mm	31 kg
411 250	2400 mm	1200 mm	1371 mm	60 kg

Rampe Mobile

Pour une utilisation provisoire régulière sans portage depuis le lieu de stockage

Modele	Hauteur franchiss.	Longueur totale	Hauteur repliée
413 050	200 mm	2,740 mm	1,360 mm
413 051	250 mm	3,350 mm	1,665 mm
413 052	300 mm	3.960 mm	1,970 mm
413 053	350 mm	4.568 mm	2,274 mm
413 054	400 mm	5,180 mm	2,580 mm

AXSOL
Vers un monde accessible

Plateformes pour Rampes d'Accès Standard

ACCESS MADE EASY

Hauteur standard à franchir: **140 à 260 mm.**
Pour des hauteurs plus importantes, ajouter des extensions de pieds.

Plateforme 90°

Plateforme universelle, permettant une équerre à droite ou à gauche.

Modele	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
412 010	1240 mm	1220 mm	1240 mm	25 kg
412 030	1550 mm	1500 mm	1550 mm	26 kg

Plateforme évasée

Permet la jonction d'une rampe ou d'une plateforme 1220 mm, à une rampe simple de 800 mm, ou un seuil de porte.

Modele	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
412 150	1310 mm	1140 mm	1240 mm	23 kg

Plateforme de coin

Plateforme droite 1200 mm

Plateforme droite 600 mm

Modele		Longueur	Largeur		Poids
			intérieure	hors-tout	
412 250	Plateforme de coin 1200 mm	1240 mm	1090 mm	1240 mm	24 kg
412 350	Plateforme droite 1200 mm	1240 mm	1090 mm	1090 mm	23 kg
412 450	Plateforme droite 600 mm	600 mm	1090 mm	1240 mm	13 kg

Plateformes disponibles aussi pour des rampes standards de largeur 1200 mm

AXSOL
Vers un monde accessible

Accessoires pour Rampes d'Accès Standards

Support pour rampe droite autoportante

451 120: Support permettant de rendre la rampe autoportante, lorsqu'un point d'appui n'est pas disponible..

Plaque de jonction de rampe simple

451 130: Permet une transition en douceur entre chaque rampe

Kit de jonction de rampes simples

Modele	Largeur	Poids	Hauteur à franchir
451 101	760 mm	5 kg	100 à 150 mm
451 102	760 mm	5 kg	150 à 200 mm
451 103	760 mm	5 kg	200 à 400 mm

Pour associer plusieurs rampes standards et créer un cheminement

Options de finition de main-courante

451 001: Finition courbe

451 020: Jonction de main-courante

451 010: Fixation murale

Accessoires pour Plateformes

Extensions de pieds de plateformes

Permet de rallonger les pieds standards, de positionner la plateforme dans un escalier…
Autres longueurs disponibles sur demande.

Modele	Longueur	Poids
451 230	100 mm	0,5 kg
451 231	200 mm	0,75 kg
451 232	300 mm	1 kg



Plaque de jonction plateforme/seuil de porte



Permet le positionnement d'un plateforme à proximité d'un seuil de porte étroit.

Modele	Longueur	Largeur	Poids
451 201	230 mm	900 mm	2 kg

Autres dimensions sur demande

Plaque de jonction entre plateformes



Permet de créer un virage à 180° en associant deux plateformes 90°. La plaque rend le cheminement plus confortable

Modele	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
451 205	230 mm	800 mm	895 mm	3,5 kg

Autres dimensions sur demande

Portillon de plateforme

Marches de plateforme

Portillons et marches peuvent être ajoutées aux plateformes si nécessaire.

Vos projets personnalisables …

AXSOL peut également étudier vos projets d'accessibilité sur mesure grâce aux rampes en fibre de verre ACCESS MADE EASY (dimensions particulières, couleurs spéciales…)

AXSOL 3, rue des Peupliers 78450 CHAVENAY tel: 01.76.78.19.59 email: infos@axsol.fr www.axsol.fr

AXSOL
Vers un monde accessible